

## Erlebnisstrandbad Zeulenroda-Triebes

Bleichenweg 30  
07937 Zeulenroda-Triebes

Tel: +49 (0) 36628 987064  
Fax: +49 (0) 36628 97395

tourismus@zeulenroda-triebes.de  
[www.zeulenroda-triebes.de](http://www.zeulenroda-triebes.de)

## Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. März 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Parkplatz



Parkplatz für  
Tourismuszentrum  
und Stranbad

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

## Bussteig



Bushaltestelle

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg ab Parkplatz zum Strandbad/Kassenautomat](#)

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Nur eine Buslinie vorhanden

## Eingang Sanitärgebäude



Eingang  
Sanitärgebäude

---

Zugang zum Eingangsbereich über: [Treppen vom Sanitärraum zum Strand](#), [Rampenumfahrung Treppe](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Kassenautomat/Umkleide/WC zum Strand](#)

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Tür Sanitärgebäude

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 109 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

## Sanitärraum WC und Dusche

---



Tür zum  
Sanitärraum



Sanitärraum

---

Der Sanitärraum gehört zu: [Strand](#), [Umkleidekabine im Sanitärgebäude](#)

Zugang zum Sanitärraum über: [Treppen vom Sanitärraum zum Strand](#), [Rampenumfahrung Treppe](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege im Sanitärbereich](#)

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Aktiv-Duschrollstuhl kann ausgeliehen werden.

## Strand

---



Zugang zum  
Wasser über  
Treppe oder Rampe



Zugang zum  
Wasser für  
Rollstuhlnutzung

---

Umkleidebereich vorhanden: [Umkleidekabine im Sanitärgebäude](#)

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum WC und Dusche](#)

## Spielplatz



Spielplatz

---

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Kassensautomat/Umkleide/WC zum Strand](#)

## Park-Automat und Eintritt-Strandbad

---



Automat für Eintritt  
Strandbad

---

Höhe der Bedienelemente - höchste Stelle: 140 cm.

Höhe der Bedienelemente - niedrigste Stelle: 92 cm.

Zwischen Informationen und Bedienelementen (Tasten etc.) und Hintergrund bestehen angemessene Kontraste.

Anmerkungen für den Gast: Parkautomat baugleich zum Automat für den Eintritt

## Umkleidekabine im Sanitärgebäude

---



Umkleidekabine



Tür zur  
Umkleidekabine und  
Spinte



Spinte

---

Die Umkleidekabine gehört zu: [Strand](#)

Zugang zur Umkleidekabine: [Treppen vom Sanitärraum zum Strand](#), [Rampenumfahrung Treppe](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Kassenautomat/Umkleide/WC zum Strand](#), [Wege im Sanitärbereich](#)

Schmalste Durchgangsbreite der Umkleide: 58 cm

Breite der Bewegungsfläche in der Umkleide: 130 cm

Tiefe der Bewegungsfläche in der Umkleide: 177 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum WC und Dusche](#)

## Technische Hilfsmittel

---



Aktiv-Bade-Rollstuhl  
zum Ausleihen

---

Es gibt keinen Alarm.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Rollator

Anmerkungen für den Gast: 3 Leihrollstühle und 2 Leichtrollatoren, 1 Aktiv- Baderollstuhl.  
Ausleihe der Hilfsmittel im Tourismuszentrum neben dem Kassenautomat.

## Weg außen

### Weg ab Parkplatz zum Strandbad/Kassenautomat

Über den Weg sind zu erreichen: [Bussteig](#)

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 150 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Weg verläuft über die Fahrstraße (Sackgasse)

## Weg vom Kassenautomat/Umkleide/WC zum Strand

---



Weg am  
Kassenautomat



Treppe und Rampe  
auf dem Weg



Rampenweg

---

Über den Weg sind zu erreichen: [Eingang Sanitärgebäude](#), [Strand](#), [Spielplatz](#)

Der Weg führt über: [Treppen vom Sanitärraum zum Strand](#), [Rampenumfahrung Treppe](#)

Länge des Weges: 75 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 250 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Weg für über 5 x 10 Stufen, alternativ Rampenläufe mit 6%Steigung

## Treppen vom Sanitärraum zum Strand

---



Weg zum Strand

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Sanitärraum WC und Dusche](#), [Spielplatz](#), [Umkleidekabine im Sanitärgebäude](#), [Weg vom Kassensautomat/Umkleide/WC zum Strand](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 80

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die erste und letzte Stufe weist eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Rampenumfahrung Treppe](#)

Anmerkungen für den Gast: 8 Absätze mit jeweils 10 Stufen

## Rampenumfahrung Treppe

---



Rampen



Rampe und  
Zwischenpodest

---

Über die Rampe sind zu erreichen: [Sanitärraum WC und Dusche](#), [Strand](#), [Spielplatz](#), [Umkleidekabine im Sanitärgebäude](#)

Alternative zur Rampe: [Treppen vom Sanitärraum zum Strand](#)

## Wege im Sanitärbereich

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Sanitärraum WC und Dusche](#), [Umkleidekabine im Sanitärgebäude](#)

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Auf folgende zu nutzende Türen wird hingewiesen: [Tür zwischen Umkleideraum und Duschen](#)

Das Ziel ist in Sichtweite

## Tür zwischen Umkleideraum und Duschen

---

Die Tür gehört zu: [Wege im Sanitärbereich](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.