

## Erlebnisstrandbad Zeulenroda-Triebes

Bleichenweg 30  
07937 Zeulenroda-Triebes

Tel: +49 (0) 36628 987064  
Fax: +49 (0) 36628 97395

tourismus@zeulenroda-triebes.de  
[www.zeulenroda-triebes.de](http://www.zeulenroda-triebes.de)

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. März 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Parkplatz



Parkplatz für  
Tourismuszentrum  
und Stranbad

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 300 cm.

Stellplatzlänge: 450 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 150 m.

### Bussteig



Bushaltestelle

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg ab Parkplatz zum Strandbad/Kassenautomat](#)

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 150 m.

Es sind keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Nur eine Buslinie vorhanden

## Eingang Sanitärgebäude

---



Eingang  
Sanitärgebäude

---

Zugang zum Eingangsbereich über: [Treppen vom Sanitärraum zum Strand, Rampenumfahrung Treppe](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Kassenautomat/Umkleide/WC zum Strand](#)

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür Sanitärgebäude

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

## Sanitärraum WC und Dusche

---



Tür zum  
Sanitärraum



Sanitärraum

---

Der Sanitärraum gehört zu: [Strand, Umkleidekabine im Sanitärgebäude](#)

Zugang zum Sanitärraum über: [Treppen vom Sanitärraum zum Strand, Rampenumfahrung Treppe](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege im Sanitärbereich](#)

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Aktiv-Duschrollstuhl kann ausgeliehen werden.

## Strand



Zugang zum  
Wasser über  
Treppe oder Rampe



Zugang zum  
Wasser für  
Rollstuhlnutzung

---

Umkleidebereich vorhanden: [Umkleidekabine im Sanitärgebäude](#)

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum WC und Dusche](#)

## Spielplatz



Spielplatz

---

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Kassenautomat/Umkleide/WC zum Strand](#)

Es gibt Spielgeräte, die für Blinde und Sehbehinderte zugänglich und nutzbar sind.

## Promenadenweg 3 km ab Strandbad bis Bio-Seehotel

---



Übersichtskarte  
Wanderwege



Wassergebundene  
Decke



Engfugiges Pflaster



Asphalt



Zwei  
Aussichtspunkte mit  
Sitzbänken

---

### Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um keinen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,9 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: blaues Strichmännchen mit rotem Kopf (Talsperrenweg)

### Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Informationen / Beschilderung: schriftlich Informationen / Beschilderung: in fotorealistischer oder Piktogramm Darstellung

Der Wanderweg zieht sich entlang der Uferpromenade des Stausees. Verschiedene Untergründe, Asphalt, wassergebundene Decke, engfugiges Pflaster, sowie Wegabschnitte mit Steigungen bis zu 6,5 % (gefühlte 8% Steigung) sind vorhanden.

## Park-Automat und Eintritt-Strandbad

---



Automat für Eintritt  
Strandbad

---

Zwischen Informationen und Bedienelementen (Tasten etc.) und Hintergrund bestehen angemessene Kontraste.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Parkautomat baugleich zum Automat für den Eintritt

## Umkleidekabine im Sanitärgebäude

---



Umkleidekabine



Tür zur  
Umkleidekabine und  
Spinte



Spinte

---

Die Umkleidekabine gehört zu: [Strand](#)

Zugang zur Umkleidekabine: [Treppen vom Sanitärraum zum Strand](#), [Rampenumfahrung Treppe](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Kassenautomat/Umkleide/WC zum Strand](#), [Wege im Sanitärbereich](#)

Tür

## Tür Umkleidekabine

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Keine Bedienelemente (Türgriff/Schalter) vorhanden und durch die Nutzung durch Gäste vorgesehen.

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum WC und Dusche](#)

## Technische Hilfsmittel

---



Aktiv-Bade-Rollstuhl  
zum Ausleihen

---

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Rollator

Andere angebotene Hilfsmittel: Aktiv-Bade-Rollstuhl

Anmerkungen für den Gast: 3 Leihrollstühle und 2 Leichtrollatoren, 1 Aktiv- Baderollstuhl.  
Ausleihe der Hilfsmittel im Tourismuszentrum neben dem Kassenautomat.

## Weg außen

### Weg ab Parkplatz zum Strandbad/Kassenautomat

Über den Weg sind zu erreichen: [Bussteig](#)

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 150 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Anmerkungen für den Gast: Weg verläuft über die Fahrstraße (Sackgasse)

## Weg vom Kassenautomat/Umkleide/WC zum Strand

---



Weg am  
Kassenautomat



Treppe und Rampe  
auf dem Weg



Rampenweg

---

Über den Weg sind zu erreichen: [Eingang Sanitärgebäude](#), [Strand](#), [Spielplatz](#)

Der Weg führt über: [Treppen vom Sanitärraum zum Strand](#), [Rampenumfahrung Treppe](#)

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 75 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich. Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Anmerkungen für den Gast: Weg für über 5 x 10 Stufen, alternativ Rampenläufe mit 6%Steigung

## Treppen vom Sanitärraum zum Strand

---



Weg zum Strand



Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Sanitärraum WC und Dusche](#), [Spielplatz](#), [Umkleidekabine im Sanitärgebäude](#), [Weg vom Kassenautomat/Umkleide/WC zum Strand](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 80

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die erste und letzte Stufe weist eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Rampenumfahrung Treppe](#)

Anmerkungen für den Gast: 8 Absätze mit jeweils 10 Stufen

## Rampenumfahrung Treppe

---



Rampen



Rampe und  
Zwischenpodest

---

Über die Rampe sind zu erreichen: [Sanitärraum WC und Dusche](#), [Strand](#), [Spielplatz](#), [Umkleidekabine im Sanitärgebäude](#)

Alternative zur Rampe: [Treppen vom Sanitärraum zum Strand](#)

## Wege im Sanitärbereich

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Sanitärraum WC und Dusche](#), [Umkleidekabine im Sanitärgebäude](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.



Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Auf folgende zu nutzende Türen wird hingewiesen: [Tür zwischen Umkleieraum und Duschen](#)

## Tür zwischen Umkleieraum und Duschen

Die Tür gehört zu: [Wege im Sanitärbereich](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

## Beschilderung

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.